Luntuulmitu Luntuulmitu Of the state of th Iran 2 0Mtp549 Collection Vassal-Montpellier 4.754 Tran 2





Iran 2 mi H-784 Lago R30,591.95

Fertelite TL 1988 (2)

untumbunti

DESIGNATION: Fran & CLOS 4 PLANCHE 7 RANG S Souche 4 Vigueur: 4 PORT : érig - ½ érig - couché Millerandage : O Date de Véraison : 3.8 Date de Maturité: 298-77 +2 Pourriture : 1 14 GRAPPE : G - M - P : L -H - C BATE: TG - G - M- P 22" 18 disc. - Sph. - (11) - Ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 0 avec cépins - apyrène JUS : inc. - coloré

DESIGNATION: Jran 2

CLOS 4 PLANCHE 7 RANG Souche 4

Vigueur: 4

PORT: Cris - ½ érig - couché

Pédoncule: L - M - C

Millerandage: 0, 7

Date de Véraison: 8-8-74

Pourriture: 0

GRAPPE: G - M - P: L - M - C

BAIE: TG - C- M - P

dis. - sph. - ell. - ov.

COULBUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

\$10

\$20

\$34

avec pépins - apyrène

\$40

\$50

JUS: inc. - coloré

ulantandantandantandantan)

Juntunilanti

!	Nombre Total	!	DATES!					
!!	d'yeux	27.3	1-4	!	 !	!	!	
1 !	6	1	6	!	!	!	!	
2 !	~	! ! !		!		!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	
3 \	P			!	i	!		
4 /!	R	! ! ! !		!!	!	!!	!!!	
5 / !		! ! ! !		!	!	!!	!!	

Umtuuluuti

Fertilité taille courte, 84

H-7 Sh

Tertilité taille largue 83 34

Layan \$20,531-35 1 2

Désignation : Emplacement :

**J**untumlanti

Fran 2 4,7 54 s.1

### (A) BOURGEONNEMENT.

### Colonno

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4- séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé vert 8 autre 9.

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 43 glabres () séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 contièrement bronzées 6 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 69

Désignation :

Emplacement:

lundum mutu

Fran 2 4.7 54 s.1

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonno

- Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 7 - cotonneux 9.

- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 6 vert autre 9.
- à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 6.

glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

### (I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69

Tran 2 4.7 54 s. 1

Désignation : Emplacement:

Limitudanti

# RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré D à raies 2 - vert 3.

ventre color - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds

: dos coloré D - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré D - à raies 8 - vert D

52 - vrille : verte - jaune 2 - rouge clair 3

rouge foncé 4.

: coloré (le Vert 8) 52 - bourgeon

## (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calus 69

Désignation : Emplacement:

luntinal mate

Fran 2 4.7 \$4 8.1

# FEUILLE ADULTE. colonne 34 petite 1 - moyenne 2 - grande 3. Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5. Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté De tourmenté 5. 36 -Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. 38 -Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 0 - entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2 / vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

### PETIOLE

- 39 long (1) moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duvetoux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 7 autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -

supériour à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3. Calvo 69

Emplacement : Désignation :

and malanda

Tran 2 4.7544.3

### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3) 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée () - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière () - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore C- coloré 2.

33 - A peau fine (3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7- rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident Propou apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9,

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Calvo 74

```
DEMCHINATION / Gran &
                                                     4.754 2.1
EHPLACERING /
                                          SARHENT DE VIGTE
                                : long (1), moyen (2), court (3).

: grôle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                                : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Beorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5),
                                   autre (4).
                               unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruirée
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
Surface
                                : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
 Villosité
                                : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Nocuds
Mérithalle de longueur moyenne : .....
                                : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                                : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
                                 : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                                 : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Yeux
 Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2).
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Callo 70

+ 1 Juntuuluutu

```
N° d'ordre: M Désignation: Iran 2
Origine :
                         identique à Iran 1: 4785
Emplacement: el 4 pl 7 54
8 - Angle des nervures ..... 1 -(2) - (3)
9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1 - (2) - 3.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents : forme ...... 1 - 2 - 3.
17 - Dents: Méd/B ...... 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L<sup>1</sup><sub>3</sub> ...... 1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction : (1) - (2) - 3.
                  Forme : 4 - 5.
                  Médiane/Base : 6 - 7 - 8)
```

Domergue 80